




LD: Jenni Propst

10° Catwalk

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|------------|---|------|------|------|
| 1 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 2 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 3 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (3) | | |
| 4 | ETC Source4 10deg | 750w | Cool Front |  R64 | (13) | | |
| 5 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 6 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 7 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (3) | | |
| 8 | ETC Source4 10deg | 750w | Cool Front |  R64 | (13) | | |
| 9 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 10 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (2) | | |
| 11 | ETC Source4 10deg | 750w | Cool Front |  R64 | (12) | | |
| 12 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 13 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 14 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (2) | | |
| 15 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (12) | | |
| 16 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 17 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (1) | | |
| 18 | ETC Source4 10deg | 750w | Cool Front |  R64 | (11) | | |
| 19 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 20 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 21 | ETC Source4 10deg | 750w | Lav Front |  R54 | (1) | | |
| 22 | ETC Source4 10deg | 750w | Cool Front |  R64 | (11) | | |
| 23 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |
| 24 | ETC Source4 10deg | 750w | | | | | |












14° Catwalk

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|------------|---|------|------|------|
| 1 | ETC Source4 14deg | 750w | SL Puppet | | | | |
| 2 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (6) | | |
| 3 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (16) | | |
| 4 | ETC Source4 14deg | 750w | SL Puppet | | | | |
| 5 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 6 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (6) | | |
| 7 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (16) | | |
| 8 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 9 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 10 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (5) | | |
| 11 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (15) | | |
| 12 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 13 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (5) | | |
| 14 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (15) | | |
| 15 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 16 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 17 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (4) | | |
| 18 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (14) | | |
| 19 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 20 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |
| 21 | ETC Source4 14deg | 750w | Lav Front |  R54 | (4) | | |
| 22 | ETC Source4 14deg | 750w | Cool Front |  R64 | (14) | | |
| 23 | ETC Source4 14deg | 750w | | | | | |












Balcony Rail

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|------------|----------------------|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 26deg | 750w | Warmers | ● L135 | (250) | | |
| 2 | ETC Source4 26deg | 750w | Warmers | ● L135 | (250) | | |
| 3 | ETC Source4 26deg | 750w | Moon | | | | |
| 4 | ETC Source4 26deg | 750w | Snow Front | ● L202, T: R77732 | (127) | | |
| 5 | ETC Source4 26deg | 750w | Marquee | | | | |
| 6 | ETC Source4 26deg | 750w | | | | | |
| 7 | ETC Source4 26deg | 750w | Snow Front | ● L202, T: R77732 | (127) | | |
| 8 | ETC Source4 26deg | 750w | | | | | |
| 9 | ETC Source4 26deg | 750w | Warmers | ● L135 | (250) | | |
| 10 | ETC Source4 26deg | 750w | Warmers | ● L135 | (250) | | |

Gallery HL

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|----------|--|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (131) | | |
| 2 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (133) | | |
| 3 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (135) | | |
| 4 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (131) | | |
| 5 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (133) | | |
| 6 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (135) | | |
| 7 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (131) | | |
| 8 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (133) | | |
| 9 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (135) | | |
| 10 | ETC Source4 19deg | 750w | | | | | |
| 11 | ETC Source4 36deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (45) | | |
| 12 | ETC Source4 26deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (45) | | |
| 13 | ETC Source4 36deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (41) | | |
| 14 | ETC Source4 26deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (41) | | |



Gallery HR

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|----------|--|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (132) | | |
| 2 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (134) | | |
| 3 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (136) | | |
| 4 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (132) | | |
| 5 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (134) | | |
| 6 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (136) | | |
| 7 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R54 | (132) | | |
| 8 | ETC Source4 19deg | 750w | |  L161 | (134) | | |
| 9 | ETC Source4 19deg | 750w | |  R64 | (136) | | |
| 10 | ETC Source4 19deg | 750w | | | | | |
| 11 | ETC Source4 36deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (46) | | |
| 12 | ETC Source4 26deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (46) | | |
| 13 | ETC Source4 36deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (42) | | |
| 14 | ETC Source4 26deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (42) | | |















1st Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|-----|-----------------------------|--------|------------|--|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 36deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (48) | | |
| 2 | ETC Source4 36deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (44) | | |
| 3 | ETC Source4 26deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (48) | | |
| 4 | ETC Source4 26deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (44) | | |
| 5 | ETC Source4 36deg | 750w | Band | | (63) | | |
| 6 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (33) | | |
| 7 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (103) | 3 | 101 |
| 8 | ETC Source4 36deg | 750w | Strings | | (62) | | |
| 9 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (33) | | |
| 10 | ETC Source4 36deg | 750w | Strings | | (62) | | |
| 11 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (33) | | |
| 11a | ETC Source4 26deg | 575w | Conductor | | (100) | | |
| 12 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (32) | | |
| 13 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (102) | 3 | 51 |
| 14 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (32) | | |
| 14a | ETC Source4 26deg | 575w | Conductor | | (100) | | |
| 15 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (23) | | |
| 16 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (31) | | |
| 17 | ETC Source4 36deg | 750w | Piano | | (61) | | |
| 18 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (23) | | |
| 19 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (31) | | |
| 20 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (22) | | |
| 21 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (101) | 3 | 1 |
| 22 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (31) | | |
| 23 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (21) | | |
| 24 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (21) | | |













1st Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|----------|--|------|------|------|
| 25 | ETC Source4 26deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (43) | | |
| 26 | ETC Source4 26deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (47) | | |
| 27 | ETC Source4 36deg | 750w | Cool H/S |  L161 | (43) | | |
| 28 | ETC Source4 36deg | 750w | Gobo H/S | T:R77732 | (47) | | |


2nd Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|------------|--|------|------|------|
| 1 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (36) | | |
| 2 | ETC Source4 36deg | 750w | Band | | (68) | | |
| 3 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (36) | | |
| 4 | ETC Source4 36deg | 750w | Band | | (67) | | |
| 5 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (36) | | |
| 6 | ETC Source4 36deg | 750w | Band | | (66) | | |
| 7 | ETC Source4 36deg | 750w | Drums | | (64) | | |
| 8 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (35) | | |
| 9 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (26) | | |
| 10 | ETC Source4 36deg | 750w | Guitar | | (65) | | |
| 11 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (35) | | |
| 12 | ETC Source4 36deg | 750w | Drums | | (64) | | |
| 13 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (26) | | |
| 14 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (35) | | |
| 15 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (25) | | |
| 16 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (34) | | |
| 17 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (34) | | |
| 18 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (24) | | |
| 19 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool BX |  L716 | (34) | | |
| 20 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (24) | | |

3rd Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-------------------------------------|--------|-------------------|--|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (96) | | |
| 2 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (86) | | |
| 3 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (85) | | |
| 3a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (144) | | |
| 4 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (106) | 3 | 251 |
| 4a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (143) | | |
| 5 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (95) | | |
| 6 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (85) | | |
| 7 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (75) | | |
| 7a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (142) | | |
| 8 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (29) | | |
| 8a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (141) | | |
| 9 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (105) | 3 | 201 |
| 10 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (28) | | |
| 11 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (94) | | |
| 12 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (84) | | |
| 13 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (74) | | |
| 14 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (28) | | |
| 15 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (27) | | |
| 16 | Varilite VL3515 SPOT | 1.65kW | | | (104) | 3 | 151 |
| 17 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (27) | | |

4th Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------|--|-------|------|------|
| 1 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (93) | | |
| 2 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (83) | | |
| 3 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (73) | | |
| 3a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (155) | | |
| 4 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (92) | | |
| 5 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (82) | | |
| 6 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (72) | | |
| 6a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (154) | | |
| 7 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Warm Band Bax |  L106 | (91) | | |
| 8 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | NC Band Back |  L200 | (81) | | |
| 9 | ETC Source4 PAR MFL | 750w | Cool Band Back |  L716 | (71) | | |
| 9a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (153) | | |
| 10 | ETC Source4 PAR WFL | 750w | Tree Front |  R54 | (30) | | |
| 11 | ETC Source4 36deg | 750w | | | (123) | | |
| 12 | ETC Source4 50deg | 750w | | | (122) | | |
| 12a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (152) | | |
| 13 | ETC Source4 36deg | 750w | | | (121) | | |
| 13a | Chauvet COLORdash Batten Quad 12 | 175w | | | (151) | | |

Cyc Electric

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|---------|-----------|-------|------|------|
| 1 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (230) | 2 | 300 |
| 2 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (229) | 2 | 290 |
| 3 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (228) | 2 | 280 |
| 4 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (227) | 2 | 270 |
| 5 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (226) | 2 | 260 |
| 6 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (225) | 2 | 250 |
| 7 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (224) | 2 | 240 |
| 8 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (223) | 2 | 230 |
| 9 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (222) | 2 | 220 |
| 10 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (221) | 2 | 210 |

Ground Row

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|---------|-----------|-------|------|------|
| 1 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (210) | 2 | 200 |
| 2 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (209) | 2 | 190 |
| 3 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (208) | 2 | 180 |
| 4 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (207) | 2 | 170 |
| 5 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (206) | 2 | 160 |
| 6 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (205) | 2 | 150 |
| 7 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (204) | 2 | 140 |
| 8 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (203) | 2 | 130 |
| 9 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (202) | 2 | 120 |
| 10 | AltmanSpectra Cyc 100 | 100w | | | (201) | 2 | 110 |

Spot Booth

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|------------------------------|------|---------|--|------|------|------|
| | Strong Xenon SuperTrouper II | 1kW | | <input type="radio"/> R132 / R333 / R3409 / R53 | | | |
| | Strong Xenon SuperTrouper II | 1kW | | <input type="radio"/> R132 / R333 / R3409 / R53 | | | |

DSL Boom

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| 1 | ETC Source4 36deg | 575w | Shin | | (52) | | |
| 2 | ETC Source4 36deg | 575w | Hi Shin | | (54) | | |
| 3 | ETC Source4 36deg | 575w | Mid | | (56) | | |
| 4 | ETC Source4 36deg | 575w | Head | | (58) | | |

DSR Boom

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|---------|-----------|------|------|------|
| 1 | ETC Source4 36deg | 575w | Shin | | (51) | | |
| 2 | ETC Source4 36deg | 575w | Hi Shin | | (53) | | |
| 3 | ETC Source4 36deg | 575w | Mid | | (55) | | |
| 4 | ETC Source4 36deg | 575w | Head | | (57) | | |

USL Boom

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|-----------|-----------|-------|------|------|
| 1 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Drape | | (111) | | |
| 2 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Drape | | (112) | | |
| 3 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Drape | | (113) | | |
| 4 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Drape | | (114) | | |
| 5 | ETC Source4 36deg | 575w | Snow Side | | (126) | | |
| 6 | ETC Source4 36deg | 575w | Snow Side | | (126) | | |

USR Boom

| U# | Instrument Type & Accessory | Load | Purpose | Clr & Gbo | Chan | Univ | DMX# |
|----|-----------------------------|------|-----------|-----------|-------|------|------|
| 1 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Snow Side | | (115) | | |
| 2 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Snow Side | | (116) | | |
| 3 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Snow Side | | (117) | | |
| 4 | Chauvet SlimPAR Pro RGBA | 90w | Snow Side | | (118) | | |
| 5 | ETC Source4 36deg | 575w | Snow Side | | (125) | | |
| 6 | ETC Source4 36deg | 575w | Snow Side | | (125) | | |